Skref 1: Netvafri er opnaður og slegið er inn skolagatt.is

New Tab	( skoli	agatt is							tobbikr 🗕	• 💌
H Apps	* Bookmark	s 🗀 tilt um PhD umsókr	🚯 Skólaskrifstofur   Grun 🛛	🔰 skemman.is/stream/g	🖺 grunnskoli_greinanam	🔨 Søg - TAO forge	<b>O</b> Open Assessment Tec	Authoring	🗳 Decision Theory (Stan	»
									Gmail Images	
				G	000	e				- 1
					0	Iceland				- 1
			Search Google	or type URL			Ŷ			
			Menntamálastof	fnun   G Gmail	G Google	e	B Fréttir - mbl.is			- 1
			Degestalager Seitzenster	Circule Don references from Allas security of come	tprovitu Groups.	Boogle				- 1
										- 1
			FastTest   Secur	e onli ' Pressan.is	Fréttir   Fo	ti.net	M Directorate of Educati			
							A SE			Ŧ
= (	e 🔋	; 📋 📀	🔯 🥹 🖉	I 🗳 🚺	8				- 📴 🛍 🐽	09:38 16.9.2016

### Skref 2: Smellið á innskráning.



## Skref 3: Smellið á "Smelltu hér til að skrá inn"



**Skref 4:** Sláið inn kennitölu og Íslykil og smellið á staðfesta. Einnig er hægt að nota Skilríki í síma eða korti.



### Skref 5: Smellið á Skólagátt.



**Skref 6:** Þegar skrefi 5 er lokið ætti aðeins ykkar skóli að birtast. Smellið á skólann líkt og sýnt er á myndinni fyrir neðan, en þar er smellt á skóla sem Menntamálastofnun bjó til, til að geta sett á laggirnar prufupróf innanhúss hjá stofnuninni. Því er aðeins sýndarskóli með sýndarnemend um notaður í dæmunum hér að neðan.







# Skref 7: Smellið á "Samræmd könnunarpróf"

					tobbikr _
C https://skolagatt.is/skoli/1/					
Skólagátt MMS - Skólastjórneng	dur Kennarar Bekkir Nemendur	Samræmd könnunarpróf - Lesferill		🖾 Hafðu sam	band
			🖾 Skilaboð (2) 👻	🖍 Breyta 🕺 🗂 Eyőa	
IVIIVIS (5708150	0320)				
<ul> <li>Bæta við skólastjórnanda</li> </ul>	<ul> <li>Bæta við kennurum</li> </ul>	<ul> <li>Bæta við hóp</li> </ul>			
Skólastjórnendur	Kennarar	Bekkir og hópar			
Nafn	Nafn	Nafn	Árgangur	Fjöldi í hóp	
Arnór Guðmundsson	Almar M. Halldórsson	0 bekkur	1	1	
Bjartey Sigurðardóttir	Andrea Anna Guðjónsdóttir	0 bekkur	3	3	
Björn Leví Gunnarsson	Anna Brynhildur Steindórsdóttir	0 bekkur	1	1	
Brynja Baldursdóttir	Auðun Valborgarson	1. bekkur	1	1	
Garðar Páll Gíslason	Auður Aðalsteinsdóttir	2. bekkur	2	3	
Ingibjörg Þ Þorleifsdóttir	Auður Bára Ólafsdóttir	3. bekkur	3	3	
Rósa Einarsdóttir	Bergur Þorgeirsson	3. HBB	3	2	
Þröstur Bragason	Bjartey Sigurðardóttir	4. bekkur	4	4	
Sveinbjörn Yngvi Gestsson	Björk Ólafsdóttir	4. HBB	4	2	
	Björn Levi Gunnarsson	5. bekkur	5	3	
	Eiríkur Grímsson	6. bekkur	6	3	
	Elín Lilja Jónasdóttir	7. bekkur	7	5	
	Ellen Klara Eviólfsdóttir	AV	5	2	
	Elsa Pálsdóttir	kristiana	4	1	
	Erla Ósk Guðjónsdóttir	Concert and the			
	Ester Magnúsdóttir				
	Garðar Páll Gíslason				
	Gunnar Ingi Jakobsson				
	Gunnhildur Steinarsdóttir				
	Guðríður Hermannsdóttir				
🛆 😁 😁 👩 👧	a 🙉 🗖 🔍 🗖 🕻				A DE COLLAR OF

# Skref 8: Smellið á "Niðurstöður"

Skólagátt	×							tob	okr 🗕 🗗	×
$\leftrightarrow$ $\Rightarrow$ C $\odot$ www	v5.mms.is/skolagatt/sk	oli/10/							☆	:
Skólagátt	Árskógarskóli 👻	Skólastjórnendur	Kennarar	Bekkir	Nemendur	Samræmd könnunarpróf 🕇	Lesferill	🐱 Hafðu samband		
				_		Stuðningsúrræði	Skilaboō (1) -			
					(	Niðurstöður				
+ Ba	eta við skólastjórnanda	•	Bæta við keni	nurum		+ Bæta við hóp				
Skól	astjórnendur	K	ennarar			Bekkir og hópar	•			
Nafn		Na	ifn			Nafn	Árgangur	Fjöldi í hóp		
Þorbjöri	n Kristjánsson									

www5.mm	ns.is/skolag	gatt/samræn	nd/niðurste	öður/10									
E		<b>a</b>	Q	<b>O</b>	3	w	-	×∃	*				

▲ P• 15:35 13.10.2016

Skref 9: Smelltu á þann bekk sem þú vilt skoða.

Sk 🗋	ólagátt	×	<u>م</u>							tobb	kr - 🖬 🗙
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$	C 🔒 http:	s://skolagatt.is/	/samræmd/n	niðurstöður/2							☆ :
m	Skólagátt	Velja skola		astjórnendur	Kennarar	Bekkir	Nemendur	Samræmd könnunarpröf	<ul> <li>Lesferill</li> </ul>	🖾 Hafðu samband	
	Sar Próf Próf fi Próf f	nræmd r rá: 2016 4. be rá: 2016 7. be	oróf .kk .kk								
F	<b>*</b>	1 6				x∎	×			_ <b>⊫•</b> Î	10:26

Skref 10: Hægt er að prenta út einkunnablöð og einnig sækja niðurstöður á CSV formi.

Niður	stöður ne	mend	a				$\langle$	Prent	væn ei	nkunnablöð	CSV s	stærðfræð	i CSV íslen:	ska	>	
Samræmd	einkunn			Raðe	inkunn			Grunn	skólae	inkunn			Framfaraein	kunn		
Lestur	Málnotkun	Ritun	Heild	Lestu	ir Málnotki	un Ritun	Heild	Lestur	Ma	álnotkun	Ritun	Heild	Framfarafio	kur	Framfaratexti	
7.0	8.0	7.0	7.0	75	86	91	87	37	41		43	41	á ekki við		á ekki við	
Samræmd	einkunn				Raðeinkunn	1				Grunnskóla	einkun	n			Framfaraeinkunn	
Reikningu og aðgerðir	ır Rúmfræði og mælingar	Tölur o tainasi	og kilningur	Heild	Reikningur og aðgerðir	Rúmfræði og mælingar	Tölur og talnaskili	ningur	Heild	Reikningur og aðgerðir	Rúmf og mælin	ʻræði T ngar ta	ölur og Inaskilningur	Heild	Framfaraflokkur	Framfara
6.0	7.5	4.0		6.0	45	77	43		51	29	37	2	3	30	á ekki við	á ekki við

Skref 11: Skjalið sem sótt var er opnað.

Niður	stöður ne	menc	la					Prent	væn ei	nkunnablöð	CSV	stærðfræ	ði CSV íslen	ska		
Ari Ber samræme	gmann einkunn			Raðe	inkunn			Grunn	skólae	einkunn			Framfaraein	kunn		
Lestur	Málnotkun	Ritun	Heild	Lestu	Ir Málnotki	un Ritun	Heild	Lestu	M	álnotkun	Ritun	Heild	Framfarafio	kkur	Framfaratexti	
1.0	1.0	1.0	1.0	1	1	1	1	1	3		7	0	á ekki við		á ekki við	
Samræmo	einkunn				Raðeinkunn	1				Grunnskóla	aeinku	n			Framfaraeinkunr	n
Reikning og aðgerðir	ur Rúmfræði og mælingar	Tölur o tainasi	og kilningur	Heild	Reikningur og aðgerðir	Rúmfræði og mælingar	Tölur og talnaskilt	ningur	Heild	Reikningur og aðgerðir	Rúm og mæl	fræði ingar t	Fölur og alnaskilningur	Heild	Framfaraflokkur	Framfa
1.0	1.0	1.0		1.0	1	1	11		1	0	3	3	18	0	á ekki við	á ekki v

**Skref 12:** Þegar skjalið hefur opnast, smelltu þá á Data (athugið að leiðbeiningarnar eru gerðar með Excel 2013 í huga).

FILE F	ーー・ HOME IN	∓ NSERT	PAGE L	AYOUT	FORMUL	AS DA		4	EW	MMS-isI-20	016-4-bekku	r - Excel							Þorbj	? 🖻 🗕 örn Kristjáns:	a x
Paste Clipbo	ut opy * ormat Painter oard f	Calibri B I	i <u>U</u> +	+  11   ⊡ +   _2 Font	▼ A* A* > ▲ ▼	= = =	₩ ₩ ₩ A	• ≧W ≝ ⊟W	/rap Text 1erge & Cent	Gen ter + 😨	eral * % * Number	+ €.0 .00 .00 ÷.0	Conditional Formatting ▼	Format as Ce Table - Style Styles	I Inse	rt Delete I • Cells	Format	∑ AutoSum ↓ Fill * Clear *</td <td>Sort &amp; F Filter * S</td> <td>Find &amp;</td> <td>^</td>	Sort & F Filter * S	Find &	^
Al	•	XV	f <sub>x</sub>	Nemar Ritun,F	ndi, Kennit Raðeinku	ala,Samri nn-Heild,	æmd-Le ,Grunnsl	estur, Samı kólaeinku	ræmd-MÃ unn-Lestur,	ilnotkun,S ,Grunnskê	amræmd- Iaeinkunn	Ritun,Sa -MÃilno	ımræmd-He otkun,Grunn	eild,Raðeinku skólaeinkunr	inn-Lesti I-Ritun,G	ur, Raðein irunnskóI	ikunn-M laeinkur	lÃi Inotkun, F nn-Heild, Fra	.aðeinkun mfaraflokk	n- ur,Framfara	atexti 🔦
A	В	С		D	E	E	G	н	I.	J	к	L	M	N	0	р	Q	R	S	т	U
1 Nemand	di, Kennitala	,SamrÃ	md-Les	tur,SamrÅ	md-MÃ	Inotkun,	Samrær	nd-Ritun,	SamrĦmd	-Heild, RaÃ	°einkunn-l	Lestur, R	aðeinkunn-	MÃj Inotkun, F	taðeink	unn-Ritun	,Raðeir	nkunn-Heild	,GrunnskÄ <sup>r</sup>	laeinkunn	Lestur,
2 Friðjói	n Steinarsso	n,01040	72110,1	.0,1.0,1.0,	1.0,1,1,1,1	,0,3,7,0,Ã	Aj ekki vi	ið,Ãj ekk	i við												
3 Guðrú	n JÃ*nasdÃ	ttir,040	4072140	,2.0,1.0,1.	0,1.0,1,1,1	,1,4,3,7,0	,Ãi ekki	við,Ãi el	kki við												
4 Ari Berg	mann,05040	72150,1	.0,1.0,1.	0,1.0,1,1,1	1,1,1,3,7,0	Ăj ekki v	ið,Ãi el	kki við													
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22	-				~									. L. L.							
E	MMS-	151-2016	-4-bekku	ur (	ŧ		_		_	_	_			1							
READY																	1		<u> </u>		-+ 100%
-		1 (	0	0	(2)	w	2	x	*										- P	) al ()	12:32

## Skref 13: Smelltu á From Text.

	) - ¢									MMS-isl-	-2016-4-bekkı	r - Excel							?	· • -	a x
FILE	HOME	INSERT	PAGE L	AYOUT	FORML	JLAS DA	ATA F	REVIEW	VIEW										Þorbjö	rn Kristjánss	on + Q
From From Access Web	From Text	rom Other Sources * ternal Data	Existi Connec	ng Ret	fresh All + Conn	Connection Properties Edit Links ections	s 2↓	Sort Fil	Iter	ar pply vanced C	Text to Flas	h Remove Duplicate	Data S Validation Data	Consolidate Tools	e What-If Analysis	Relationship:	s Group	Ungroup S	ubtotal +3	Show Detail Hide Detail	
A1	• :	Xv	f <sub>x</sub>	Nemar Ritun, I	ndi,Kenr Raðeink	nitala,Samı kunn-Heild	rà ¦md-Le I,Grunnsl	estur, Sam kólaeinki	ræmd-MÃ unn-Lestur	ilnotkun, ,Grunnski	,Samræmd- ólaeinkunn	Ritun,Sam -MÃilnotk	ræmd-He un,Grunns	ild,Raðeink kólaeinkun	unn-Lest n-Ritun,(	ur, Raðeinku Grunnskólae	unn-MÃi einkunn-l	lnotkun,Ra Heild,Fram	İeinkunn faraflokku	- r,Framfara	texti
A	В	C	l a	D	E	F	G	н	I.	J	К	L	M	N	0	р	Q	R	S	т	U 🔺
1 Nemano	di, Kennit	ala,SamrÃ	md-Lest	tur,SamrÅ	A md-M	Äjlnotkun,	Samrær	nd-Ritun,	Samræmd	-Heild,Ra	ðeinkunn-	Lestur, RaÃ	einkunn-	MÃjInotkun,	Raðeink	unn-Ritun,R	aðeinku	Inn-Heild,	GrunnskÄ <sup>3</sup> l	aeinkunn-	Lestur,
2 Friðjó	n Steinar	sson,0104	D72110,1.	0,1.0,1.0,	,1.0,1,1,1	L,1,0,3,7,0,	Äi ekki vi	ið,Ãi ekk	i við												
3 GuðrÃs	n Jênas	dêttir,040	4072140	,2.0,1.0,1.	.0,1.0,1,1	1,1,1,4,3,7,	0,Ãi ekki	við,Ãi el	kki við												
4 Ari Berg	mann,05	04072150,3	1.0,1.0,1.0	0,1.0,1,1,1	1,1,1,3,7	,0,Ãi ekki v	við,Ãi el	kki við													
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
	MN	AS-isl-2016	-4-bekku	ir (	÷								1	1							•
READY																	Ħ	E 1	]		+ 100%
-		ê (	<b>9</b>		٢		4	x											- P (	) and 🌗	12:33 14.10.2016

Skref 14: Finndu skjalið og tvísmelltu á það til að flytja gögnin inn.

X	Import Text File	×	r - Excel	- 8 ×
	ds v C	Search Downloads 🔎	Portsjörn Kristjär	asson *
Organize - New folder		E • 🔟 🎯	h Remove Data Consolidate What-If Relationships Group Ungroup Subtotal	ail
Downloads			Duplicates Validation      Analysis     Analysis     Vata Tools     Outline	G ^
This PC	4-		Ritun, SamrÄ ¦ md-Heild, RaÄ®einkunn-Lestur, RaÄ®einkunn-MÄilnotkun, RaÄ®einkunn- •MÄilnotkun, GrunnskÄ®laeinkunn-Ritun, GrunnskÄ®laeinkunn-Heild, Framfaraflokkur, Framf	aratexti
Downloads bekkur			L M N O P Q R S T	U 🔺
Music     Pictures			Lestur, Raðeinkunn-MÃilnotkun, Raðeinkunn-Ritun, Raðeinkunn-Heild, Grunnskólaeinkur	ın-Lestur,ı
Videos				
Local Disk (C:)				
> Sameign (\\Newt				
~				
File name:	~	Text Files 🗸 🗸		
	Tools 👻	Open Cancel		
12				
13				
15				
16				
18				
19				
20				
22				
MMS-isl-2016-4-bekkur	( <del>+</del> )			•
READY				
🔲 🚎 🛄 🐶 🔮	2 🥑 🛄 🚳		e 📴 🖉 👘 🖉 📶 🌵	12:30

## Skref 15: Vistaðu skjalið sem Unicode (UTF -8) og smelltu á Next.

Image: Second secon	MMS-isl-2016-4-bekkur - Excel 2 😨 – 🗟 🗙 Þorbjörn Kristjánsson - 🎑
From From From Cherry Existing From From From Cherry From From From From From From From Cherry From From From From From From From From	Clear Reapply Ext Import Wizard - Step 1 of 3 ? X P Subtal
Get External Data Connections Sort & Filter	The Tool Missed has determined that your data is Delivited Outline Fr
A1 • : X f k Nemandi,Kennitala,SamrÄ ¦md-Lestur,SamrÄ ¦md Ritun,RaÄ*einkunn-Heild,GrunnskÄ'laeinkunn-L	The Lex Wuzard has determined that your data is Delimited. If this is correct, hoose Next, or choose the data type that best describes your data. Original data type Choose the file type that best describes your data:
A B C D E F G H	○ Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field. S T U ▲
1         Nemandi, kennitala, SamrĂ   md-Lestur, SamrĂ   md-MĂilnotkun, SamrĂ   md-Hitun, SamrĂ           2         FriĂ JĂ*n Šteinarsson,0104072110,10,10,10,10,10,11,10,37,0,Ă i ekki viĂ*,Ă i ekki viĂ           3         GuĂ*ABA           4         GuĂ*ABA	Start import at row:
4 Ari Bergmann,0504072150,1.0,1.0,1.0,1.0,1,1,1,1,3,7,0,Ãi ekki við,Ãi ekki við 5	My data has headers.
6	Preview of file CVI (cerc) thorbiom) Download; MMS id. 2016 4 bekkur rov
7	
8	1 Nemandi, Kennitala, Samræmd-Lestur, Samræmd-Málnotkun, Samræmd-Ritun, Samræmd- ∧ 2 Friðión Steinarsson 0104072110 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 7 0 á ekki við
9	3 Guðrún Jónasdóttir,0404072140,2.0,1.0,1.0,1.0,1,1,1,4,3,7,0,á ekki við,
10	4 kri Bergmann,0504072150,1.0,1.0,1.0,1.0,1,1,1,1,3,7,0,a ekki við,a ekki við, v
12	
13	
14	Cancel < Back Next > Einish
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
MMS-isl-2016-4-bekkur	: 4
READY	III III
= 🚊 🖬 🕥 🔯 🥥 🖬 🦂 🚺	► International Action Action 12:37 14.10:2016

Skref 16: Hakaðu í reitinn þar sem stendur Comma. Smelltu því næst á Next.

Image: Image	MMS-isl-2016-4-bekkur - Excel	? 🖻 – 🗗 🗙 Þorbjörn Kristjánsson 👻 🔍
Image: Connections         Image:	Clear Reapply Text Import Wizard - Step 2 of 3 ?	* Show Detail P Subtotal Outline
A1 • : × f <sub>X</sub> Nemandi,Kennitala,SamrĦmd-Lestur,SamrĦmc Ritun,RaÅ*einkunn-Heild,GrunnskÄ*laeinkunn-L	Inits steeden lets you set the delimiter's your data contains. You can see now your text is an etted in the preview below. Delimiters ☑ Jab <u>Samicolon</u> ☐ Igeat consecutive delimiters as one	n, RaÃ*einkunn-
A         B         C         D         E         F         G         H           1         Nemandi, kennitala, Samrà   md-Lestur, Samrà   md-MÃi   Inotkun, Samrà   md-Hňi   notkun, Samrà   md-Hňi   notkun, Samrà   md-Kitun, Samrà	Comma Spore Qther	S T U ▲ Id,GrunnskÄ <sup>3</sup> laeinkunn-Lestur,r
Ari Bergmann,0504072150,1.0,1.0,1.0,1.0,1.1,1,1,1,3,7,0,Åi ekki viÅ*,Åi ekki viÅ*	Data greview	
9	Nemandi, Kennitala, Samramd-Lestur, Samramd-Málnotkun, Samramd-Ritun, Samramd-He ∧ Friðjón Steinarsson, 0104072110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 7, 0, á ekki við, á Duðrún Jónasádtir, 0408072180, 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1, 1, 1, 1, 4, 3, 7, 0, á ekki við, á Ari Bergmann, 0504072150, 1.0, 1.0, 1.0, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 7, 0, á ekki við, á ekki við	
11 12 13	Cancel < Back	
14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		
17		
20 21 21 22 20 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		▲ 🖓 🔲 📶 🖤 14.10.2016

**Skref 17:** Smelltu á reitinn sem sýnir kennitölur nemenda og hakaðu við Text (athugið að leiðbeiningarnar sýna aðeins sýndarnemenedur sem MMS bjó til. Því eru hvorki raunverulegir nemendur né kennitölur á bak við þessar upplýsingar). Æskilegt er að velja alla einkunnadálkana líka og haka við Text til þess að koma í veg fyrir að þær birtist sem dagsetningar (sjá neðri mynd). Þegar því er lokið smelltu þá á Finish.

🚺 🖥 5- e		Book1 - Excel ? 🗇 🗕 🗗 🗙
FILE HOME INSERT PAGE	ELAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW	Þorbjörn Kristjánsson 👻 🔍
From From Trom Other Access Web Text Sources Conn	isting Refreth AII → Que diff Links	Text Import Wizard - Step 3 of 3 ? r p Subtotal
	Connections Soft & Filter This screen I	ts you select each column and set the Data Format.
A1 · · · Jx		'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.     ▲divanced       DMT     ▲divanced         S     T
1		
3		
4		
6	Data previo	N
7	Seneral	General General General
8	Nemandi Friðjón	Kennitala Samræmd-Lestur Samræmd-Málnotkun Samræmd-Rit A Steinarsson 0104072110 1.0 1.0 1.0
10	Guðrún -	ónasdóttir 0404072140 2.0 1.0 1.0
11		
12	<	>
13		Concel Park North Einich
14		
15		
16		
17		
10		
20		
21		
Sheet1 (+)		۲
READY		Ⅲ
🕂 🚞 🙆 🥥	🔮 🙋 🛸 🚺 😣 🖺	- 📴 🛍 🔟 🕴 11:10 17:10:2016

XI 🖬 5- 0		Book1 - Excel ? 🖬 🗕 🗗 🗙
FILE HOME INSERT PAGE LAYOU	UT FORMULAS DATA REVIEW VIEW	Þorbjörn Kristjánsson 🔻 🔍
From From From Other Access Web Text Sources*	Image: Connections         2↓         Image: Clear           Refresh         B Edit Links         X↓         Sort         Filter	Text Import Wizard - Step 3 of 3
Get External Data	Connections Sort & Filter This scree	n lets you select each column and set the Data Format. Outline 🕠 🔿
A1 • : $\times \checkmark f_x$	Column	Jata format General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text. Advanced
A B C D	E F G H O Dor	ot import column (skip) S T U 🔺
1		
3		
4		
5	Data pre	view
6		
8	General	1 Text General General General
9	Friðjó	n Steinarsson p104072110 1.0 1.0 1.0
10	Guðrúr Ari Be	Jónasdóttir 0404072140 2.0 1.0 1.0 rgmann 0504072150 1.0 1.0 1.0
11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12	<.	
13		Cancel < Back Next > Finish
14		
15		
17		
18		
19		
20		
21		
sneeti (+)		
READY		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
💷 🚊 🙆 💽	2 🥑 🛄 🛸 🚺 😕 .	▲ 🕨 📆 adl 🕴 11:05 17:10:2016

## Skref 18: Smelltu á OK

🚺 🔒 5- ở- 🗸								MMS-isl-20	016-4-bekku	r - Excel	? 🗉 – 🗗						8 X			
	н	DME	INSERT	PAGE L	AYOUT	FORMU	LAS DA	ATA F	REVIEW	VIEW								Þorbjö	m Kristjánsso	on - O
From From From Other Access Web Tet Sources → Get External Data				s Ž↓ [	Image: Apply sort     Image: Apply sort       Image: Apply sort			ext to Flas	h Remove Data Consolidat Duplicates Validation ~ Data Tools	a Consolidate What-If ion ~ Analysis ~		Group Ungroup Subto		ibtotal +1 :	ihow Detail Hide Detail	~				
A1		• ;	XV	f <sub>x</sub>	Nemar Ritun, F	ndi,Kenn Raðeink	itala,Samr unn-Heild	Ħmd-Le	estur,Sam kólaeinki	ræmd-MÃi unn-Lestur,0	Inotkun,Sa Grunnskê	amræmd- Iaeinkunn	Ritun, Samræmd-Heild, Raðein I - MÃilnotkun, Grunnskê la einkur	unn-Lestu In-Ritun,G	ır, Raðeinku runnskólae	nn-MÃili inkunn-H	notkun, Raź Ieild, Framf	<sup>(°</sup> einkunn araflokku	- r,Framfara	texti
- 4	Α	В	С		D	E	E	G	н	1	J	к	Import Data	? ×	р	Q	R	S	т	U 🔺
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Vemandi, riðjón GuðrÃ⁰n Ari Bergm	Kennita Steinar: Jênaso ann,050	ila,Samrà   son,01040 ióttir,040 04072150,1	md-Les 72110,1 4072140 .0,1.0,1.	tur,SamrÅ 0,1.0,1.0, 0,2.0,1.0,1. .0,1.0,1,1,:	æmd-MÂ 1.0,1,1,1, .0,1.0,1,1 1,1,1,3,7,	Ăilnotkun, ,1,0,3,7,0,Â ,1,1,4,3,7,0 0,Ãi ekki v	Samrær Ãj ekki v 0,Ãj ekki /ið,Ãj e	md-Ritun,: ið,Ãi ekk i við,Ãi el kki við	Samrà ¦md-i i við kki við	Heild, RaÃ'	°einkunn-	Where do you want to put the data? Existing worksheet: =SAS1 New worksheet		in-Ritun,Ra	iðeinku	nn-Heild,G	runnskól	aeinkunn-l	Lestur,
6													Add this data to the Date Model							
7												1	Properties OK	Cancel						
8													Topentes	curret						
9													$\sim$	1						
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				•
	E.	MM	S-isl-2016	4-bekku	ur (	÷							: [4]							Þ
POIN	π															Ħ	8 1			+ 100%
E				<b>9</b>		٢	W	4	X									- P C	atl 🔶 .	12:42 14.10.2016

Skref 19: Að þessu loknu ættu gögnin að birtast með þessum hætti.

X	ILE HOME IN	isert pag	SE LAYOUT FORM	IULAS DATA REV	IEW VIEW	MMS-isl-2016-4-be	kkur - Excel			Þorb	? 🖻 – jörn Kristjánsson → 🏳
Fr	om From From From cess Web Text So Get Externa	m Other E urces Con al Data	xisting inections All + Cor	Connections 2↓ Z Properties Z↓ Sor Bedit Links A↓ Sor nections	t Filter	ar pply Text to F anced Columns	Flash Remove Da Fill Duplicates Valida	ta Consolidate What-If tion ~ Analysis ~	Relationships Group	Ungroup Subtotal	Show Detail Hide Detail
-	Α	в	c	D	E	F	G	н	T	J	ĸ
1	Nemandi	Kennitala	Samræmd-Lestur	Samræmd-Málnotkun	Samræmd-Ritun	Samræmd-Heild	Raðeinkunn-Lestur	Raðeinkunn-Málnotkun	Raðeinkunn-Ritun	Raðeinkunn-Heild	Grunnskólaeinkur
2	Friðjón Steinarsson	0104072110	1.0	1.0	1.0	1.0	1	. 1	3	1 1	
3	Guðrún Jónasdóttir	0404072140	2.0	1.0	1.0	1.0	1	. 1	4	1 1	
4	Ari Bergmann	0504072150	1.0	1.0	1.0	1.0	1	. 1		1 1	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
- 2.2											<b>.</b>
	MMS-i	isl-2016-4-be	kkur (+)					•			Þ
RE	ADY								Ħ	▣ ▣	+ 100%
E	- 🚞 🗎	] 📀	02 3		XII 🔀					<b>△</b> [••	☐ antl